


Rollladenkästen sind mit gedämmten Kopfstücken, Schloßschrauben und Auflagedämmung nach EnEV sowie Kastenabschlußschiene Innen und Außen. Sonderschiene auf Anfrage.

**Art.-Nr.: 24Klinker**


Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker geeignet für 17,5er Hintermauerwerk



Achtung: Rollladenkasten ist nur in Verbindung mit einem Dämmkeil nach EnEV zugelassen!!


**Art.-Nr.: 30Klinker-175 HM**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker geeignet für 17,5er Hintermauerwerk




**Art.-Nr.: 30Klinker-240 HM**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker geeignet für 24er Hintermauerwerk




**Art.-Nr.: 30Klinker-H25-175HM**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker 25 cm hoch, geeignet für 17,5er Hintermauerwerk




**Art.-Nr.: 30Klinker-H25-240 HM**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker 25 cm hoch, geeignet für 17,5er Hintermauerwerk




**Art.-Nr.: 36Klinker**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker geeignet für 24er Hintermauerwerk und größer.




**Art.-Nr.: 36Klinker-H25**

Polystyrol Rollladenkasten für vorgesetzten Sturz oder Klinker 25 cm hoch geeignet für 24er Hintermauerwerk und größer.




**Art.-Nr.: 24Putz**

Polystyrol Rollladenkasten für Putz  
Achtung: Rollladenkasten ist nur in Verbindung mit einem Dämmkeil nach EnEV zugelassen!!



**Art.-Nr.: 30Putz**


Polystyrol Rollladenkasten für Putz  
auch als 42er Breite lieferbar



# RE-BA® POLY® Typenübersicht


## Art.-Nr.: 30Putz - H25

Polystyrol Rollladenkasten für Putz, 25 cm hoch  
auch als 42er Breite lieferbar




## Art.-Nr.: 36Putz

Polystyrol Rollladenkasten für Putz  
auch als 42er, 47er und 49er Breite lieferbar




## Art.-Nr.: 36Putz - H25

Polystyrol Rollladenkasten für Putz, 25 cm hoch  
auch als 42er, 47er und 49er Breite lieferbar




## Art.-Nr.: 23WDVS

Polystyrol Rollladenkasten für WDVS  
(Wärmedämmverbundsystem) Außenschiene 15 mm Kunststoff




## Art.-Nr.: 28WDVS

Polystyrol Rollladenkasten für WDVS  
(Wärmedämmverbundsystem)  
auch als 40er Breite lieferbar Außenschiene 15 mm Kunststoff




## Art.-Nr.: 35WDVS

Polystyrol Rollladenkasten für WDVS  
(Wärmedämmverbundsystem) mit Außenschiene  
auch als 49er Breite lieferbar Außenschiene 15 mm Kunststoff



## Art.-Nr.: 36Putz/MA

Polystyrol Rollladenkasten für Putz Mauerwerk  
mit Anschlagschiene




## Art.-Nr.: Poly Rolka/MONO

Polystyrol Rollladenkasten MONO, raumseitig geschlossen als  
28er, 30er, 36er, 42er und 49er Wandstärke lieferbar.  
Bei Bestellung mit Gurtführung, nur Typ GURT-ESM lieferbar.




## Art.-Nr.: 30Putz DayLight

POLY DayLight RAFFSTORE für Putz  
Standardauflage LM: Kurbelantrieb 10/10 cm,  
Motorantrieb 5/5 cm  
auch als 42er Breite lieferbar



## Art.-Nr.: 36Putz DayLight


POLY DayLight RAFFSTORE für Putz  
auch als 42er, 47er und 49er Breite lieferbar  
Standardauflage LM: Kurbelantrieb 10/10 cm,  
Motorantrieb 5/5 cm



# RE-BA® POLY® Typenübersicht


**Art.-Nr.: 24RUND-K, 30RUND-K, 36RUND-K**

Polystyrol Rundbogenkasten für Klinker




**Art.-Nr.: 24SEGM-K, 30SEGM-K, 36SEGM-K**

Polystyrol Segmentbogenkasten für Klinker




**Art.-Nr.: 24RUND-P, 30RUND-P, 36RUND-P**

Polystyrol Rundbogenkasten für Putz



**Art.-Nr.: 24SEGM-P, 30SEGM-P, 36SEGM-P**

Polystyrol Segmentbogenkasten für Putz




**Art.-Nr.: POLY Rolka/HS**

Alle Polystyrol Rollladenkästen für Hebe- Schiebetür mit Innenschürze gekürzt lieferbar.

**Art.-Nr.: Eck-Erker**

Eckausbildung für Erkerkästen, auf Gehrung geschnitten und zusammengeklebt.

Bitte genaue Gradzahl angeben.



**Art.-Nr.: Ausklinkung-Schienen**

Ausklinkung der Innen- und Außenschienen im Auflagebereich zur Vermeidung von PutzrisSEN.

