


Zu unseren RE-BA® Rollladenkästen liefern wir passendes Zubehör.

**Art.-Nr.: Rokadeckel -PRIX®-W-B-?, -PriX-UN-B-?**


Rollladenkastendeckel PRIX®  
Farbe weiß oder unbeschichtet (tapezierfähig),  
Sandwichaufbau, außen Dünnspon, innen Polyrethan



Länge in mm: 5200  
Breite in mm: 170, 205, 240, 350, 415

**Art.-Nr.: Rokadeckel -K-B-?**

Rollladenkastendeckel Kunststoff  
Farbe weiß mit Dämmstoffplatte &ndash; kaschiert, 15 mm  
Aluminiumfolie PU-Schaum und Schraubkanal



Länge in mm: 6000  
Breite in mm: 95, 120, 140, 160, 180, 195, 220, 240, 260

**Art.-Nr.: Kunststoff-Klips-52 | 32/5 -57 | 32/10 -62 | 32/15 -77 | 57/5 -82 | 57/10 -87 | 57/15**

Kunststoffklips weiß  
zur kompletten Abdeckung der Innenputzschiene



Länge in mm: 6000

**Art.-Nr.: Dichtbürste -PRIX®-50, -PRIX®-150**

Dichtbürsten PRIX®  
für Original PRIX® Außenschienen  
mit 0,5 cm Ausladung  
mit 1,5 cm Ausladung



**Art.-Nr.: Laibungs-Abschluss-Profil**

Bildet zwischen Mauer und Rollladenkastendeckel den seitlichen Abschluss zur Laibung und ermöglicht den Ausgleich von Maßtoleranzen. Die Klippbleiste deckt die Fuge zwischen Rollladenkastendeckel und Laibungsprofil ab. Länge in mm: 3000 Anwendungsbeispiel:



**Art.-Nr.: Dichtungsschlauch**


transparent; Zum Abdichten zwischen Rollladenpanzer und Kastenaußenschürze



Art.-Nr.: RAP-Aluminium-Profil  
Länge 2 m; Für alle Alt- und Neubauten  
(auch zum Nachrüsten), in Verbindung mit Dichtungsschlauch oder Silikon-Profil 20 mm/32 mm

**Art.-Nr.: FKH**

Fertigkastenthalter  
klein / groß  
Halterung der Wellenaufnahme



**Art.-Nr.: Universalplatte**

Universalplatte zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Wellenaufnahme



# RE-BA® Zubehör Typenübersicht

**Art.-Nr.: Welle**

Welle mit 65 mm Durchmesser inkl. Kappen, Gurtscheibe und Kugellager

**Art.-Nr.: GURT-H23, GURT-H35**

Gurtführung nach EnEV  
23 mm oder 35 mm hoch  
inkl. Bürste, Putzschutz und Leitrolle laut  
Prüfungszeugnis <0,15m³/h

**Art.-Nr.: GURT-ESM-H35**

Gurtführung nach EnEV  
Energie-Spar-Modell, 35 mm Bautiefe,  
doppelte Bürstendichtung, PU ausgeschäumt

**Art.-Nr.: GURTKA-ESM-T175**

Gurtkasten nach EnEV, Energie-Spar-Modell, 175 mm  
Bautiefe für 6 m Gurtlänge, Höhe 245 mm

**Art.-Nr.: GURTKA-ESM-T240**

Gurtkasten nach EnEV, Energie-Spar-Modell,  
240 mm Bautiefe für 12 m Gurtlänge, Höhe 245 mm

**Art.-Nr.: GURTKA-PVC-KLEIN, GURTKA-PVC-GROSS**


Gurtkasten PVC klein, für 4 - 6 m Gurtlänge, Höhe 185 mm, LA. 165 mm  
Gurtkasten PVC gross, für bis zu 12 m Gurtlänge,  
Höhe 205 mm, LA. 185 mm

**Art.-Nr.: IsoFixVario**

Rollladenkasten-Sanierungssystem aus Neopor WL3 031  
(Lagerlänge 50 cm)

**Art.-Nr.: Anschlußprofil-B&H**


Anschlußprofil B&H  
zur Befestigung vom Rollladenkastendeckel



Länge in mm: 6000

**Art.-Nr.: Adapterprofil-B&H-1**

Adapterprofil B&H-1  
ohne Schaumstoff  
zur Befestigung vom Rollladenkastendeckel



Länge in mm: 6000

**Art.-Nr.: Adapterprofil-PRIX®**

Adapterprofil PRIX®  
zur Befestigung vom Rollladenkastendeckel  
(erforderlich, wenn kein PRIX®-Deckel verwendet wird)



Länge in mm: 6000

## RE-BA® Zubehör Typenübersicht


### Art.-Nr.: Deckelklemmprofil-PRIX®

Deckelklemmprofil PRIX®

zur Befestigung vom Rollladenkastendeckel PRIX®

Länge in mm: 6000

---



### Art.-Nr.: Dämmkeil-PRIX®

Dämmkeil PRIX®

zusätzl. Wärmedämmung an Kasteninnen- und Unterseite

Schmal: 900 x 50 x 50 mm

Breit: 1.300 x 140 x 85 mm

---

